

Jaraguá/GO

31/05/22

SETOR SOLICITANTE	RESPONSÁVEL
CAF / Almoxarifado	Eloísa Campos da Silva Macêdo
DIRETORIA IMEDIATA	RESPONSÁVEL
Diretoria Geral	

DESCRIÇÃO DETALHADA (BEM, OBRA , SERVIÇOS)

Aquisição de materiais e correlatos emergencial

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os itens descritos na solicitação 17747 no sistema Soul MV está destinado a reposição de estoque e abastecimento de setores do Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim.

* ANEXAR DOCUMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, SE NECESSÁRIO

JUSTIFICATIVA


A contratação/serviços se faz necessária para atender às exigências do Contrato de Gestão n.º009/2022 - SES-GO, concernente ao gerenciamento e operacionalização do Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim - HEJA, conforme segue:

Claúsula do Contrato: "Cláusula Primeira: 2.16. Servir-se de Regulamento próprio, previamente aprovado pela Controladoria-Geral do Estado, para a contratação de obras, serviços, compras e admissão de pessoal, na forma do art. 17, caput, da Lei estadual nº 15.503/05, necessários à execução deste CONTRATO DE GESTÃO"

Motivo: Abastecimento dos setores diretamente ligados ao tratamento dos usuários do Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim.

OBSERVAÇÕES:

Os documentos citados na Justificativa seguem em anexo a este formulário.

NECESSIDADE	() REGULAR (X) EMERGENCIAL	DATA:
ENDEREÇO DE ENTREGA:	Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim - Avenida Dioni Gomes Pereira da Silva, n.º115, Setor Aeroporto, Jaraguá/GO - 76330-000	
 ASSINATURA / CARIMBO DO SOLICITANTE		De acordo:
Ao Setor de Compras/Processo Seletivo para providências		ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
 Raffaella Lacerda Diretora Geral Interina HEJA/IBGC ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA GERAL		PROCESSO DE COMPRAS / PROCESSO SELETIVO DE FORNECEDOR
		NÚMERO
		ANO
		186
		2022
		ASSINATURA / CARIMBO SETOR DE COMPRAS/PROCESSO SELETIVO

Hugo Sérgio Rosa Gomes
Gerente Operacional
CREA - 73492/D-GO
HEJA - IBGC

Jaraguá, 31 de maio de 2022.

COMUNICADO INTERNO (CI) - Nº 012/2022

De: Suprimentos

Para: Gerência Operacional

Assunto: Solicitação de Aquisição de Materiais e Correlatos Emergencial

Prezado (a) Srº Hugo Gomes,

Após cordiais cumprimentos venho através deste, solicitar a aquisição dos materiais e correlatos evidenciados na solicitação Nº 186, em caráter emergencial, para reposição de estoque e abastecimento de setores do Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim.

Atenciosamente,



Eloisa Campos da Silva Macêdo

Analista Administrativo

HEJA



Hugo Sérgio Rosa Gomes
Gerente Operacional
CREA - 13.492/D-GO
HEJA - IBGC

Hugo Gomes

Gerente Operacional

HEJA

COD.	DESCRIÇÃO	UNID	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Media Trimestral	2 Estoque Min/Seg	30 Media diaria	31/05/2022 Posição de estoque	Reposição Sugerida	Dias de Estoque	Previsão de Encerramento	Solicitação Junho	OBS
365	ALGODAO HIDROFILO 500G	PACOTE	40	32	37	28	29	31	16	1,04	2	61	2	01/06/2022	55	
15746	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO NAO ESTERIL RADIOPACO 45 X 50 CM	PACOTE	43	0	0	0	0	0	0	0,00	6	4	0	31/05/2022	100	
386	LUVAS DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL P	CX C/ 100	311	177	324	305	167	265	133	8,84	74	457	8	08/06/2022	450	
22847	PAPEL TECIDO NAO TECIDO SMS 120X120CM LEVE	FOLHA	200	310	270	210	180	220	110	7,33	0	0	0	31/05/2022	400	
50693	EMBALAGEM SMS 90X90 CM 40G	FOLHA	100	240	320	80	440	280	140	9,33	40	520	4	04/06/2022	600	
12888	ESPARADRAPO 100% ALGODAO 10CM X 4,5M	ROLO	0	232	253	324	142	240	120	7,99	3	476	0	31/05/2022	300	
233	EQUIPO P/ SOL PARENT MACROGOTAS GRAVIT C/ INJETOR LATERAL	UNIDADE	4019	3537	4039	6045	2228	4.104	2.052	136,80	325	7883	2	02/06/2022	8500	
40391	FAIXA DE SMARCH 2M X 10CM	UNIDADE	0	0	0	0	5	5	3	0,17	0	0	0	31/05/2022	10	
17660	FAIXA DE SMARCH 2M X 15CM	UNIDADE	0	0	0	0	5	5	3	0,17	0	0	0	31/05/2022	10	
34761	KIT DRENO DE TORAX Nº 16 FR. 500ML	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	31/05/2022	15	
36870	MASCARA DE NAO REINHALCAO C/ RESERVATORIO INTERMED. INFANTIL	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	31/05/2022	100	
38853	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML	UNIDADE	48	86	64	75	31	57	28	1,89	60	0	32	01/07/2022	100	
38161	DRENO TORACICO Nº32 SOMENTE TBO,S/CONEX. ESTERIL	UNIDADE	1	7	0	0	0	0	0	0,00	1	-1	0	31/05/2022	10	
37856	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO 14FR	UNIDADE	103	19	36	65	15	39	19	1,29	0	0	0	31/05/2022	60	
39442	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO 16FR	UNIDADE	13	3	14	9	7	10	5	0,33	0	0	0	31/05/2022	60	
14657	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 2 REUTILIZAVEL	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2	-2	0	31/05/2022	5	
8841	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 3 REUTILIZAVEL	UNIDADE	1	0	4	4	0	4	2	0,13	1	7	8	07/06/2022	10	
19555	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4 REUTILIZAVEL	UNIDADE	2	6	6	2	2	3	2	0,11	3	4	27	27/06/2022	10	
38210	SONDA NASOGASTRICA CURTA ESTERIL Nº 16	UNIDADE	0	20	5	17	5	9	5	0,30	10	0	33	03/07/2022	30	
40393	MASCARA ALTO FLUXO C/ VALVULA E RESERVATORIO	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	31/05/2022	30	

Rafaela Lucinda
Diretora Geral Interina
HEJA/IBGC 01/06/2022

Hugo Sergio Rosa Gomes
Gerente Operacional
CREA - 134927/O-60
HEJA-IBGC

Solicitação: 17747
Solicitante: ELOISA CAMPOS
Setor: 1366 HEJA - ALMOXARIFADO
Motivo: 15 COMPRA EMERGENCIAL

Data Solic.: 31/05/2022
Data da Impressão: 31/05/2022
Situação: SOLICITADO

Data Máxima: 10/06/2022

Obs:

Dados da Solicitação							Dados da Última compra			
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	365 ALGODAO HIDROFILO 500G	C	PACOTE	55,00	16,00	2,00	10,00	13/04/2022	11,0580	DISPOMED
Rateio:				55,00						
1366 - HEJA - ALMOXAR	PACOTE									
2	15746 COMPRESSA CAMPO OPERATORIO NAO ESTERIL RADIOPACO 45 X 50 CM	C	PACOTE	100,00	48,00	6,00	6,00	26/05/2022	47,0000	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HO
Rateio:				100,00						
1366 - HEJA - ALMOXAR	PACOTE									
Especificação: COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 CM, COR BRANCA, C/FIO RADIOPACO 100% ALGODÃO, 4 (QUATRO) CAMADAS, COM BAINHA EM OVERLOCK, AUSÊNCIA DE AMIDO E ALVEJANTE ÓPTICO, NÃO ESTÉRIL. EMBAL. PCTE C/50 UN, REG. MS.										
3	386 LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL P	C	CAIXA COM 100UN	450,00	94,00	74,00	50,00	24/05/2022	15,0000	HOSPDROGAS
Rateio:				450,00						
1366 - HEJA - ALMOXAR	CAIXA COM 100UN									
Especificação: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, COM BAINHA OU OUTRO DISPOSITIVO CAPAZ DE ASSEGURAR SEU AJUSTE ADEQUADO, DE USO UNICO, TEXTURA UNIFORME, BOA ELASTICIDADE RESISTENCIA A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MINIMO DE 230 MM. LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, QUE NAO CAUSE QUALQUER DANO AO ORGANISMO SOB CONDIÇÕES NORMAIS DE USO, AMBIDESTRA. EMBALADA E IDENTIFICADA DE ACORDO COM A NBR 13.392/95 E NR 6 DO MINISTERIO DO TRABALHO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.										
4	22847 PAPEL TECIDO NAO TECIDO SMS 120X120CM LEVE	C	FOLHA	400,00	240,00	0,00	300,00	20/04/2022	3,2900	CIENTIFICA
Rateio:				400,00						
1366 - HEJA - ALMOXAR	FOLHA									
Especificação: PARA SER USADO NA CME, GRAMATURA LEVE										
5	50693 EMBALAGEM SMS 90X90 CM 40G		FOLHA	600,00	240,00	10,00	160,00	24/05/2022	2,2400	CIENTIFICA
Rateio:				600,00						
1366 - HEJA - ALMOXAR	FOLHA									
6	12888 ESPARADRAPO 100% ALGODAO 10CM X 4,5M	C	RL C/4,5M	300,00	5,00	0,00	20,00	09/06/2021	8,7065	C.A. DISTRIBUIDORA
Rateio:				300,00						
1366 - HEJA - ALMOXAR	RL C/4,5M									
7	233 EQUIPO P/ SOL PARENT MACROGOTAS GRAVIT C/ INJETOR LATERAL		UNIDADE	8.500,00	0,00		0,00		0,0000	
Rateio:				8.500,00						
1366 - HEJA - ALMOXAR	UNIDADE									
Especificação: EQUIPO MACRO INJ LAT GRAVIT P/ SOL PARENTERAL EQUIPO P/ INFUSÃO GRAVITACIONAL DE SOLUÇÕES PARENTERAIS: PONTA PERFURANTE, PADRÃO ISO; PADRÃO GOTAS (1ML = 20GOTAS/MINUTO);CÂMARA GOTEJADORA C/ FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 µM;										

Especificação: ENTRADA DE AR C/ FILTRO DE 0,22µM; TUBO EM PVC; PINÇA ROLETE P/ CONTROLE FLUXO DE INFUSÃO; INJETOR LATERAL C/ MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE; LÁTEX FREE; REGISTRO ANVISA; ENTRADA DE AR, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP. CONFORMIDADE C/ A NBR 14041 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA À TÍTULO DE REFERÊNCIA B BRAUN INTRAFIX, PRIMELINE AIR IL, SLIP OU EQUIVALENTE .										
8	40391 FAIXA DE SMARCH 2M X 10CM	UNIDADE	10,00	2,00	0,00	15,00	12/11/2021	7,3300	SUPERMEDICA	
Rateio: 1366 - HEJA - ALMOXAR UNIDADE			10,00							
9	17660 FAIXA DE SMARCH 2M X 15CM	UNIDADE	10,00	3,00	0,00	15,00	12/11/2021	10,2800	SUPERMEDICA	
Rateio: 1366 - HEJA - ALMOXAR UNIDADE			10,00							
Especificação: FAIXA DE SMARCH 15CMX2M - EM BORRACHA, COR PADRÃO, COM ELASTICIDADE, REG MS										
10	34761 KIT DRENO DE TORAX Nº 16 FR. 500ML	UNIDADE	10,00	0,00		0,00		0,0000		
Rateio: 1366 - HEJA - ALMOXAR UNIDADE			10,00							
Especificação: DRENO RADIOPACO MULTIPERFURADO EM PVC FLEXÍVEL, PARA ALCANCE DA RADIOPACIDADE (RX), TUBO EM EXTENSOR DE PVC FLEXÍVEL, SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO AO LEITO OU PARA DEAMBULAÇÃO DO PACIENTE, PINÇA REGULADORA PARA VEDAÇÃO DO TUBO, PARA ESVAZIAMENTO DA SECREÇÃO OU TROCA DE FRASCO, TAMPA ROSQUEADA COM 2 OU 3 SAÍDAS, FRASCO EM PVC RÍGIDO COM CAPACIDADE DE 500 ML.										
11	36870 MASCARA DE NAO REINALACAO C/ RESERVATORIO INTERMED. INFANTIL	C UNIDADE	15,00	0,00		0,00		0,0000		
Rateio: 1366 - HEJA - ALMOXAR UNIDADE			15,00							
Especificação: - MÁSCARA DE NÃO REINALACÃO COM RESERVATÓRIO PARA OXIGENIOTERAPIA INTERMEDIÁRIO NÃO REINALÁVEL; - COM TUBO DE O2 COM APROXIMADAMENTE 2,13 M; - FABRICADA EM PVC, TRANSPARENTE, COM FORMATO ANATÔMICO, NÃO TÓXICO; - COM FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL; - NÃO ESTÉRIL; - TAMANHO INFANTIL.										
12	38853 COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML	C UNIDADE	100,00	23,00	60,00	100,00	13/05/2022	0,3600	CIENTIFICA	
Rateio: 1366 - HEJA - ALMOXAR UNIDADE			100,00							
13	38161 DRENO TORAXICO Nº32 SOMENTE TBO,S/CONEX.ESTERIL	C UNIDADE	10,00	1,00	1,00	20,00	06/08/2021	5,5320	CA DISTRIBUIDORA	
Rateio: 1366 - HEJA - ALMOXAR UNIDADE			10,00							
14	37856 Sonda de ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO 14FR	C UNIDADE	60,00	21,00	0,00	50,00	11/03/2022	49,9900	CIENTIFICA	
Rateio: 1366 - HEJA - ALMOXAR UNIDADE			60,00							
15	39442 Sonda de ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO 16FR	UNIDADE	60,00	4,00	0,00	20,00	11/03/2022	59,9000	CIENTIFICA	
Rateio: 1366 - HEJA - ALMOXAR UNIDADE			60,00							
16	14657 MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 2 REUTILIZAVEL	UNIDADE	5,00	0,00	2,00	5,00	22/03/2022	484,7000	GOIAS MERCANTIL	
Rateio: 1366 - HEJA - ALMOXAR UNIDADE			5,00							
Especificação: - REUTILIZÁVEL; - PARA CRIANÇAS ACIMA DE 10 A 20 KG.										

17	8841	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 3 REUTILIZAVEL	C	UNIDADE	10,00	0,00	1,00	5,00	11/03/2022	285,0000	CIENTIFICA
Rateio:											
1366 - HEJA - ALMOXAR				UNIDADE	10,00						
Especificação: MASCARA LARINGEA SILICONE P/ CRIANCA Nº 3,0 REUTILIZAVEL, PARA CRIANÇAS ACIMA DE 30KG ATE ADULTO DE PEQUENO PORTE											
18	19555	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4 REUTILIZAVEL	C	UNIDADE	10,00	1,00	3,00	5,00	11/03/2022	285,0000	CIENTIFICA
Rateio:											
1366 - HEJA - ALMOXAR				UNIDADE	10,00						
Especificação: REUTILIZAVEL, PARA CRIANÇAS ACIMA DE 30KG ATE ADULTO DE PEQUENO PORTE											
19	38210	SONDA NASOGASTRICA CURTA ESTERIL Nº 16	C	UNIDADE	30,00	3,00	10,00	20,00	18/02/2022	0,5200	CIENTIFICA
Rateio:											
1366 - HEJA - ALMOXAR				UNIDADE	30,00						
Especificação: ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL											
20	40393	MASCARA ALTO FLUXO C/ VALVULA E RESERVATORIO	C	UNIDADE	30,00	0,00		0,00		0,0000	
Rateio:											
1366 - HEJA - ALMOXAR				UNIDADE	30,00						
Data					Valor Total				Emissor		
31 de Maio de 2022					32.330,06						
Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)											

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Hugo Sérgio Rosa G.
Gerente Operacional
CREA-13491/D-GO
HEJA - IBGC



Documento assinado eletronicamente por ELOISA CAMPOS DA SILVA MACEDO, 706.213.761-83, UNIDADE ALMOXARIFADO, em 07/06/2022 às 10:27, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por HUGO SERGIO ROSA GOMES, 706.805.661-04, GERENTE OPERACIONAL, em 07/06/2022 às 11:08, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por RAFFAELA LACERDA DE OLIVEIRA, 027.067.221-42, UNIDADE DIRETORIA GERAL, em 07/06/2022 às 12:48, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
<https://ibgc.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 2608 e o código verificador 741.