

Jaraguá,

03/03/22

SETOR SOLICITANTE
RESPONSÁVEL

FARMÁCIA CENTRAL

JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA

DIRETORIA IMEDIATA
RESPONSÁVEL

DIRETORA GERAL

ADRIANA APARECIDA SANTOS

DESCRIÇÃO DETALHADA (BEM, OBRA, SERVIÇOS)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/CORRELATOS EMERGENCIAL

QUANTIDADE
FORMA DE APRESENTAÇÃO
VALOR ESTIMADO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA UNIDADE

* ANEXAR DOCUMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, SE NECESSÁRIO

JUSTIFICATIVA

Aquisição necessária para reabastecimento de estoques para atendimentos aos setores da unidade, a quantidade solicitada foi definida com base no consumo e necessidade básica da unidade de acordo com a planilha de planejamento que foi utilizada para elaboração da solicitação.

OBSERVAÇÕES:
NECESSIDADE - DATA

03/03/2022

ENDEREÇO DE ENTREGA:


Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim; Av. Dioni Gomes Pereira da Silva, Nº 115, Setor Aeroporto, Jaraguá - GO 76330-000

Hugo Sérgio Rosa Gomes

CREA-13492/D-GO

 ASSINATURA / CARIMBO
 SOLICITANTE

De acordo:


 ASSINATURA / CARIMBO
 DIRETORIA IMEDIATA
 DIRETORA GERAL
 HEJA/IBGC

Ao Setor de Compras/Processo Seletivo para providências

 PROCESSO DE
 COMPRAS /
 PROCESSO
 SELETIVO DE
 FORNECEDOR

NÚMERO
ANO

12

2022

 ASSINATURA / CARIMBO
 DIRETORIA

 ASSINATURA / CARIMBO
 SETOR DE COMPRAS/PROCESSO SELETIVO

DISCRICÃO	Dezembro	Janário	Fevereiro	Unidade Transfêrência	Unid/5	Média Diária	Estoque em Operação	Reposição Superfície	Data de Estoque	Análise de Encerramento	Solicitação Março	OBS
ALUMINIO DE ALUMINIO 10 CM X 10 CM	118	119	123	93	46,50	5,10	54	29	21	20/01/1900	480	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
CAPIETE EM TRAVESSO PERFEITO Nº 24	505	550	650	44	17,00	1,13	400	0	0,53	17/01/1900	2520	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
COLCHÃO DE LATEX SISTEMA ELASTICO EXTERIOR 200CM X 120CM X 10CM	45	71	78	66	32,81	2,19	130	0	53	28/01/1900	100	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
COFFINHO MATERIA PLASTICO-CRISTALINO 15 LITROS	67	86	65	66	32,81	2,19	78	0	36	01/02/1900	200	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
COMPRESSA LAMPO OPERACIONAL 55X50MM 100% RADIOPACA PCT 0,75MM	45	43	46	32	18,57	1,14	1	36	0	01/02/1900	60	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
CURATIVO DE HIDROGEL 20 X 30 CM	8	21	20	11	5,67	0,38	13	0	14	04/01/1900	60	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
ESPONJOSO PARA INCONTINENCIA URINARIA 10 CM X 10 CM X 10 CM	4	12	15	10	5,00	0,34	0	10	0	02/01/1900	150	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
ESPONJOSO PERFEITO INCONTINENCIA URINARIA 10 CM X 10 CM X 10 CM	0	0	0	9	4,50	0,30	0	9	0	04/01/1900	100	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
ESPONJOSO PERFEITO INCONTINENCIA URINARIA 10 CM X 10 CM X 10 CM	18	40	39	18	9,00	0,60	26	0	43	12/01/1900	100	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
ESPONJOSO MICROPERFORADO 10 CM X 10 CM X 10 CM	28	51	32	54	21,57	1,45	5	18	4	04/01/1900	100	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
ESQUIMO DE ALUMINIO PERFEITO 10 CM X 10 CM X 10 CM	17	30	60	28	13,17	0,84	13	9	20	20/01/1900	100	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
ESCALA DE COLORE (CON. EXONERACAO) 10 CM X 10 CM X 10 CM	222	180	326	219	109,50	7,30	280	0	38	07/02/1900	200	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FILTRO UNIFORME CARGA DE BARRERA INFILTRADO	0	0	0	4	2,17	0,14	0	4	0	02/01/1900	50	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FILTRO UNIFORME CARGA DE BARRERA INFILTRADO	40	26	34	54	29,00	1,94	48	10	25	24/01/1900	200	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FOCO DE ALUMINIO 10 CM X 10 CM X 10 CM	1	6	5	0	0,00	0,00	0	0	0	20/01/1900	24	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FOCO DE ALUMINIO 10 CM X 10 CM X 10 CM	0	0	0	1	0,11	0,00	0	1	0	02/01/1900	24	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FOCO DE ALUMINIO 10 CM X 10 CM X 10 CM	8	9	18	9	4,07	0,31	21	0	71	10/01/1900	24	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FOCO DE ALUMINIO 10 CM X 10 CM X 10 CM	0	0	0	1	0,57	0,04	0	1	0	04/01/1900	24	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FOCO DE ALUMINIO 10 CM X 10 CM X 10 CM	2	2	1	0	0,50	0,03	18	0	480	24/01/1900	24	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FOCO DE ALUMINIO 10 CM X 10 CM X 10 CM	5	5	21	6	3,17	0,21	42	0	199	15/01/1900	48	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FOCO DE ALUMINIO 10 CM X 10 CM X 10 CM	25	49	67	39	40,37	2,68	71	7	27	27/01/1900	96	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FOCO DE ALUMINIO 10 CM X 10 CM X 10 CM	140	153	171	85	64,17	4,14	345	0	108	17/01/1900	240	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FOCO DE ALUMINIO 10 CM X 10 CM X 10 CM	5	4	0	13	5,25	0,35	0	11	0	02/01/1900	48	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FOCO DE ALUMINIO 10 CM X 10 CM X 10 CM	12	0	19	12	6,17	0,41	12	0	29	29/01/1900	72	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FOCO DE ALUMINIO 10 CM X 10 CM X 10 CM	0	2	8	3	1,67	0,11	24	0	21,9	05/01/1900	24	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FOCO DE ALUMINIO 10 CM X 10 CM X 10 CM	0	3	4	0	0,00	0,00	24	0	0	05/01/1900	24	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FRASCOS DE LANTERNA PARA TOILETE	0	15	3	0	0,00	0,00	0	0	0	05/01/1900	120	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FRASCOS DE LANTERNA PARA TOILETE	0	0	50	11	5,50	0,37	0	11	0	05/01/1900	360	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FRASCOS DE LANTERNA PARA TOILETE	313	353	450	433	216,50	14,43	520	0	36	05/02/1900	140	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FRASCOS DE LANTERNA PARA TOILETE	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	05/01/1900	20	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FRASCOS DE LANTERNA PARA TOILETE	0	0	2	0	0,00	0,00	0	0	0	05/01/1900	20	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FRASCOS DE LANTERNA PARA TOILETE	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	05/01/1900	20	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FRASCOS DE LANTERNA PARA TOILETE	33	138	173	144	67,17	4,45	203	0	45	14/02/1900	150	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FRASCOS DE LANTERNA PARA TOILETE	237	264	355	261	130,50	8,70	84	177	10	09/01/1900	460	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FRASCOS DE LANTERNA PARA TOILETE	81	88	157	105	52,67	3,51	2	103	1	00/01/1900	500	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FRASCOS DE LANTERNA PARA TOILETE	148	265	344	9	4,33	0,25	345	0	1194	09/01/1900	305	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FRASCOS DE LANTERNA PARA TOILETE	0	0	0	343	121,50	11,43	0	343	24	00/01/1900	24	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FRASCOS DE LANTERNA PARA TOILETE	1	2	1	0	0,63	0,06	0	2	0	00/01/1900	10	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FRASCOS DE LANTERNA PARA TOILETE	8	5	11	4	2,17	0,14	11	0	76	16/01/1900	20	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
FRASCOS DE LANTERNA PARA TOILETE	0	0	0	0	0,00	0,00	1	0	0	12/01/1900	1	REGULARIZAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIRE A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS

Hugo Sérgio Rosa Gomes
CREA-1349210-GO



Documento assinado eletronicamente por MARCIA APARECIDA DE SOUSA, 370.319.021-34, COMPRADOR, em 05/04/2022 às 08:35, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://ibgc.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 643 e o código verificador 244.