

Jaraguá,

03/03/22

SETOR SOLICITANTE	RESPONSÁVEL
FARMÁCIA CENTRAL	JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO SILVA
DIRETORIA IMEDIATA	RESPONSÁVEL
DIRETORA GERAL	ADRIANA APARECIDA SANTOS

DESCRIÇÃO DETALHADA (BEM, OBRA, SERVIÇOS)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/CORRELATOS EMERGENCIAL

QUANTIDADE	FORMA DE APRESENTAÇÃO	VALOR ESTIMADO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA UNIDADE

*** ANEXAR DOCUMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, SE NECESSÁRIO**


JUSTIFICATIVA

Aquisição necessária para reabastecimento de estoques para atendimentos aos setores da unidade, a quantidade solicitada foi definida com base no consumo e necessidade básica da unidade de acordo com a planilha de planejamento que foi utilizada para elaboração da solicitação.

OBSERVAÇÕES:

NECESSIDADE - DATA	03/03/2022
ENDEREÇO DE ENTREGA:	Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim; Av. Dioni Gomes Pereira da Silva, Nº 115, Setor Aeroporto, Jaraguá - GO 76330-000

Hugo Sérgio Rosa Gomes CREA-13492/D-GO ASSINATURA / CARIMBO SOLICITANTE	De acordo: Adriana Santos ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA IMEDIATA HEJA/IBGC
--	---

Ao Setor de Compras/Processo Seletivo para providências  Isabella Medeiros de Melo Barcelos Diretora Administrativa CPF: 859.948.201-72 IBGC/MATRIZ ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA	PROCESSO DE COMPRAS / PROCESSO SELETIVO DE FORNECEDOR	NÚMERO	ANO
		12	2022
		ASSINATURA / CARIMBO SETOR DE COMPRAS/PROCESSO SELETIVO	

[illegible]

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://ibgc.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 703 e o código verificador 261.

[illegible][illegible]

Cod.	DESCRIÇÃO	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	7		30		Estoque em Operação	Reposição Sugerida	Dias de Estoque	revisão de Encerrament	Solicitação Março	OBS
					Media Trimestre	Estoque Min/ S	Media Diária							
37830	ATAJURA DE ALGODÃO 10 CM L 1,8 M	113	119	173	93	46,50	3,10		64	29	21	20/01/1900	300	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVÁVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
19690	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	505	550	490	34	17,00	1,13		400	0	353	17/12/1900	2500	SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA DO MENSAL E A QUANTIDADE
4610	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL 200ML C/ PONTO DE COLETA	35	71	78	66	32,83	2,19		130	0	59	28/02/1900	100	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVÁVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
10079	COLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LTS	67	86	93	66	32,83	2,19		78	0	36	04/02/1900	200	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVÁVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
15746	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45X50 RADOPACA PCT C/ 50UN	45	43	46	37	18,67	1,24		1	36	1	00/01/1900	60	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
38113	CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE 20 X 20 CM	8	21	20	11	5,67	0,38		13	0	34	03/02/1900	40	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, BANCO CONSUMO DEVIDO A FALTA DO MESMO NA UNIDADE
4086	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 C/ EXTENSÃO E PRESERVATIVO	4	12	15	10	5,00	0,33		0	10	0	00/01/1900	150	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, BANCO CONSUMO DEVIDO A FALTA DO MESMO NA UNIDADE
43797	DISPOSITIVO PERIFÉRICO INTRAVENOSO ESCALP Nº 27	0	0	0	9	4,50	0,30		0	9	0	00/01/1900	100	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVÁVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
32116	ENVOLTÓRIO P/ DEFUNTO TAM GG	18	40	39	18	9,00	0,60		26	0	43	12/02/1900	100	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVÁVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
37249	ESPARADRAPO MICROPOROSO 05 CM X 4,5 M	28	51	92	44	21,83	1,46		6	38	4	04/01/1900	100	SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
8495	EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL AZUL	17	34	60	28	14,17	0,94		19	9	20	20/01/1900	100	SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
30670	ESCOVA DESC. [CONJ. ESPONJA/ESCOVA] C/ SOL. CLOREXIDINA 2 %	222	180	326	219	109,50	7,30		280	0	38	07/02/1900	200	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVÁVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
28424	FILTRO UMIDIFICADOR DE BARRERA HME ADULTO	0	0	0	4	2,17	0,14		0	4	0	00/01/1900	50	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, BANCO CONSUMO DEVIDO A FALTA DO MESMO NA UNIDADE
34175	FILTRO UMIDIFICADOR DE BARRERA HMEF ADULTO	30	76	84	58	29,00	1,93		48	10	25	24/01/1900	200	SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
38103	FIO CIR ALGODÃO Ø AG 3,0 CM 3/8 75CM	1	6	5	0	0,00	0,00		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	24	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NÃO PUXA O VALOR PELA POSIÇÃO DE ESTOQUE ESTAR ZERADO, NÚMEROS 0 NÃO DIVIDE
6679	FIO CIR ALGODÃO S/ AGULHA 2,0 X 15 X 45CM	0	0	0	1	0,33	0,02		0	1	0	00/01/1900	24	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
10970	FIO CATGUT SIMPLES 2,0 AG 3,0CM 3/8 CL 75CM	8	9	18	9	4,67	0,31		22	0	71	10/03/1900	24	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVÁVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
45228	FIO CATGUT CROMADO 1 AG 5 CM 1/2 CLIN. 90CM	0	0	0	1	0,67	0,04		0	1	0	00/01/1900	24	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
49711	FIO CATGUT CROMADO 4 DAG 3CM CL 1/2 75CM	2	2	2	1	0,50	0,03		16	0	480	24/04/1901	24	SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
27676	FIO CIR NYLON Ø LACADO	6	9	21	6	3,17	0,21		42	0	199	16/07/1900	48	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVÁVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
38228	FIO CIR NYLON 2,0 AG. 5 CM 3/8 TRG. 45 CM	25	49	67	80	40,17	2,68		73	7	27	27/01/1900	96	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVÁVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
8099	FIO CIR NYLON 3,0 AG. 5 CM 3/8 TRG. 45 CM	130	153	171	88	44,17	2,94		319	0	108	17/04/1900	340	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
5887	FIO CIR POLICRYL. 1 AG 3CM 3/8 CL 70CM ABSORVIVEL [POLIGALCTINA]	5	4	0	11	5,29	0,35		0	11	0	00/01/1900	48	SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
6657	FIO CIR POLICRYL. 2,0 AG 3CM 3/8 CL 70CM ABSORVIVEL [POLIGALCTINA]	12	0	19	12	6,17	0,41		12	0	29	29/01/1900	72	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVÁVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
10087	FIO CIR POLIESTER TRANÇADO 5,0 AG 4,8CM 1/2 TRG 75 CM	0	2	8	3	1,67	0,11		24	0	216	03/08/1900	24	SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS / OS DIAS DE ESTOQUE NÃO PUXA O VALOR PELA POSIÇÃO DE ESTOQUE ESTAR ZERADO, NÚMEROS 0 NÃO DIVIDE
38251	FIO CIR POLIPROPILENO 3,0 AG 2 CM 3/8 45 CM	0	3	4	0	0,00	0,00		24	0	#DIV/0!	#DIV/0!	24	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, BANCO CONSUMO DEVIDO A FALTA DO MESMO NA UNIDADE / OS DIAS DE ESTOQUE NÃO PUXA O VALOR PELA POSIÇÃO DE ESTOQUE ESTAR ZERADO, NÚMEROS 0 NÃO DIVIDE
38212	FINADOR DE CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA ADULTO	0	15	3	0	0,00	0,00		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	100	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVÁVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
29216	FINADOR DE TUBO ADULTO	0	0	50	11	5,50	0,37		0	11	0	00/01/1900	300	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, BANCO CONSUMO DEVIDO A FALTA DO MESMO NA UNIDADE
10653	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM XG	315	353	450	433	216,50	14,43		520	0	36	05/02/1900	140	SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
25595	GABRIOTE EN TECIDO ELASTICO C/ TRAVA 60CM	0	0	0	0	0,00	0,00		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	20	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, BANCO CONSUMO DEVIDO A FALTA DO MESMO NA UNIDADE / OS DIAS DE ESTOQUE NÃO PUXA O VALOR PELA POSIÇÃO DE ESTOQUE ESTAR ZERADO, NÚMEROS 0 NÃO DIVIDE
38948	KIT PARA MACRONEBULIZAÇÃO ADULTO	0	0	2	0	0,00	0,00		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	20	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NÃO PUXA O VALOR PELA POSIÇÃO DE ESTOQUE ESTAR ZERADO, NÚMEROS 0 NÃO DIVIDE
381	KIT PARA MACRONEBULIZAÇÃO INFANTIL	0	0	0	0	0,00	0,00		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	20	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
383	LUVA CIR Nº 5 ESTÉRIL	33	138	173	134	67,17	4,48		203	0	45	14/02/1900	150	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVÁVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
385	LUVA DE PROCEDIMENTO M NÃO ESTÉRIL	237	264	355	261	130,50	8,70		84	177	10	09/01/1900	600	SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
46132	LUVA PIGMENTADA PRETA M	81	88	157	105	52,67	3,51		2	103	1	00/01/1900	500	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
40481	MAIUA TUBULAR 10 CM X 15 M	148	265	344	9	4,33	0,29		345	0	1194	08/04/1903	300	SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
34387	MANTA TÉRMICA	0	0	0	0	0,00	0,00		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	10	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVÁVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
38002	MASCARA LARÍNGEA SILICONE Nº 1,0 REUTILIZAVEL	0	0	0	0	0,00	0,00		1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	5	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVÁVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
38000	MASCARA LARÍNGEA SILICONE Nº 2,0 REUTILIZAVEL	0	0	1	0	0,00	0,00		1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	5	SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
8843	MASCARA LARÍNGEA SILICONE Nº 3 REUTILIZAVEL	1	1	0	0	0,17	0,01		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	10	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
19553	MASCARA LARÍNGEA SILICONE Nº 4 REUTILIZAVEL	2	2	3	0	0,17	0,01		7	0	630	00/01/1901	5	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
29415	MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO DESC (NP)	4150	4575	4700	0	0,17	0,01		2200	0	196000	06/02/1442	7000	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVÁVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE

40128	MASCARA N95/PFF-2	4980	3500	3119	3.800	1900,17	126,68	5790	0	45	14/02/1900	2000	SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
10041	PAPEL LENÇOL 50 CM X 50 CM BRANCO	31	38	40	26	13,17	0,88	55	0	63	02/03/1900	100	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
50693	PAPEL TECIDO SMS 90 X 90 CM	250	100	120	217	108,33	7,22	200	17	28	27/01/1900	200	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
4532	PONTEIRA AMARELA DE 0-200ML SEM FILTRO TIPO GILSON	860	850	890	277	138,33	9,22	110	167	12	11/01/1900	200	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
6818	PRO PE SAPATILHA HOSPITALAR PAR 20 G	0	100	300	467	233,33	15,56	500	0	32	01/02/1900	200	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
443	SERINGA DESC. 01ML C/ AG 13 X 0,45MM P/ INSULINA	289	712	947	503	251,67	16,78	1105	0	66	05/03/1900	800	SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
37263	SERINGA DESC. 10 ML S/ AGULHA LUER-LOK SEG. RETRATIL	3647	4620	5193	4.136	2067,83	137,86	4317	0	31	31/01/1900	7000	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
360	SERINGA DESC. 20 ML S/ AGULHA LUER-LOK SEG. RETRATIL	1289	3035	3120	2.450	1225,17	81,68	1546	904	19	18/01/1900	5000	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
359	SERINGA DESC. 5 ML S/ AGULHA LUER-LOK SEG. RETRATIL	1369	1512	1516	973	486,67	32,44	202	771	6	06/01/1900	2500	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
361	SERINGA DESC. 3 ML S/ AGULHA LUER-LOK SEG. RETRATIL	723	497	823	452	226,17	15,08	931	0	62	01/03/1900	1000	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
8574	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 14 S/ VALV	0	0	0	14	7,00	0,47	0	14	0	15/03/1900	100	SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
8575	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 16 S/ VALV	0	50	51	11	5,50	0,37	7	4	19	19/07/1900	100	SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 18 S/ VALV	0	6	20	0	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!	23/01/1903	50	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE / OS DIAS DE ESTOQUE NÃO PUXA O VALOR PELA POSIÇÃO DE ESTOQUE ESTAR ZERADO. NÚMEROS 0 NÃO DIVIDE
39442	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO N 16	5	4	4	11	5,33	0,36	11	0	31	30/01/1900	20	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
37856	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO N 14	6	51	33	33	16,67	1,11	24	9	22	21/01/1900	50	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
37281	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 16	16	52	26	37	18,33	1,22	29	8	24	23/01/1900	80	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
16740	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16	7	4	15	7	3,50	0,23	6	1	26	25/01/1900	30	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
451	SONDA URETRAL Nº 14	157	266	142	484	242,00	16,13	62	422	4	03/01/1900	350	SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
454	SONDA URETRAL N 10	0	10	12	0	0,17	0,01	6	0	540	23/06/1901	20	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
450	SONDA URETRAL N 16	4	17	20	2	1,00	0,07	4	0	60	29/02/1900	30	SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS
4817	TORNEIRA 3 VIAS C/ 1 CONEXAO	106	197	201	214	106,83	7,12	98	116	14	00/01/1900	300	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
402	TOLUCA CIR. DESC. SANFONADA C/ ELASTICO	1999	2695	4860	2.352	1176,00	78,40	3000	0	38	09/04/1900	7000	RESGUARDAR PARA POSSIBILIDADE DE FALTA DEVIDO A DATA PROVAVEL DE ENTREGA DO MENSAL E A QUANTIDADE
34354	TUBO DE ENSAIO COM ANTICONGULANTE EDTA	45	50	47	0	0,00	0,00	12	0	#DIV/0!	08/02/1901	100	SOLICITADA RECOMENDADA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA DA UNIDADE EM 45 DIAS / OS DIAS DE ESTOQUE NÃO PUXA O VALOR PELA POSIÇÃO DE ESTOQUE ESTAR ZERADO.
403	TUBO LÁTEX Nº2000 GARRIOTE	0	1	1	0	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!	07/02/1900	3	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE / OS DIAS DE ESTOQUE NÃO PUXA O VALOR PELA POSIÇÃO DE ESTOQUE ESTAR ZERADO. NÚMEROS 0 NÃO DIVIDE



Documento assinado eletronicamente por MARCIA APARECIDA DE SOUSA, 370.319.021-34, COMPRADOR, em 05/04/2022 às 13:14, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://ibgc.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 703 e o código verificador 261.